

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

1

PRODUKTNAVN ExxonMobil – Mobil Delvac XHP extra 10W-40	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag må ikke ske lige oven på afløb til offentligt system
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej - Åndedrætsværn hensigtsmæssig ved anvendelse i små rum eller rum med ringe ventilation
	Ja - tætsluttende beskyttelsesbriller
	Ja - Nitrilhandsker
	Nej - Arbejdstøj er fyldestgørende. Ved bare områder af kroppen bør heldragt dog benyttes under arbejde med produktet
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og evt. dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, beskyttelsesbriller og evt. åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tætsluttende beholder/container med forurennet jord. Affaldsmottager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af: Henning M. Andersen	Dato: 27/02 2013

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

2

PRODUKTNAVN Henkel, Ceresit CX 5, Lyncement	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup og diverse entreprenørarbejde
---	--




I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må bruge produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opbevares ved temperaturer over 0 og under 50 grader C Anvendes under ventilerede forhold.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved produktet og under brug. Vask af hænder efter brug af produktet.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - ved forarbejdning af store mængder, Egnede åndedrætsværn ved store mængder og utilstrækkelig ventilation
	Ja - heldækkende beskyttelsesbriller
	Ja - nitrilgummi handsker, udskiftes efter evt. kontakt med produktet.
	Ja - støvtæt arbejdsbeklædning (dragter) hvis der sker spild af produktet på beskyttelsesdragten skal denne kasseres
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, masker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Beskyttelsesbriller på værksted - evt. åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med kost til oplag i isoleret beholder
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Byggeaffald, evt. brugte dragter isoleret (eks. tromle) Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder må ikke opstilles umiddelbart ovenpå kloak eller udledning til offentligt system.	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

3

PRODUKTNAVN Helm, Natriumhydroxid ca. 27,7%	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun personer over 18 år må arbejde med produktet
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I palletank i hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opbevares ved temperaturer >25 grader C utilgængeligt for børn Anvendes under ventilerede forhold.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved produktet. Grundig vask af hænder og underarme efter brug af produktet.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ikke påkrævet
	Ja – heldækkende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
	Ja – nitrilgummi handsker
	Ja – hvis der sker spild af produktet på beskyttelsesdragten skal denne kasseres
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler Beskyttelsesbriller på værksted
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Ingen – absorberingsmateriale eller brugte dragter isoleret (eks. tromle) Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	Beholder må ikke opstilles i lokaler eller områder hvor spild vil kunne medføre udledning til offentlig kloak eller system.

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

4

PRODUKTNAVN Fosroc Reebolith S	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet – kendskab til brugen og udvidet viden om datablad påkrævet
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I dunke på pallereol i hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Punktudsugning under arbejdet med produktet anses for hensigtsmæssigt ved arbejde indendørs – minimum effektiv naturlig ventilation ved arbejde udendørs
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ved utilstrækkelig ventilation anvendes min. filtermaske med A2/P2 filter
	Ja - minimum beskyttelsesbriller
	Ja - minimum gummihandsker
	Ved arbejde med tilsmudsning (eller risiko for samme) skal heldragt og kemikalieresistente støvler anvendes
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, støvler og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Beskyttelsesbriller, støvler og åndedrætsværn på værksted og/eller personlige værnemidler
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

5

PRODUKTNAVN Statoil UniWay Li 62	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	---


I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I spand på smørevogn ved værkstedet i hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Bør kun håndteres i omgivelser med min. naturlig ventilation
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ingen krav
	Anbefales ved risiko for stænk
	Anbefales – nitrilgummi handsker
	Valgfrit - eventuel forklæde med olietæt materiale ved risiko for stænk – heldragt kan overvejes da tøj som er forurenet med produktet skal skiftes
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler Beskyttelsesbriller på værksted og/eller personlige værnemidler
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

6

PRODUKTNAVN Castrol Hyspin AWH-M 32	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kendskab til brug og udvidet viden om datablad påkrævet. Må ikke opbevares hvor spild kan medføre udledning til kloak/off. system
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I dunke på pallereol i hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Punktudsugning under arbejdet med produktet anses for hensigtsmæssigt ved arbejde indendørs – minimum effektiv naturlig ventilation ved arbejde udendørs
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ved utilstrækkelig ventilation anvendes min. filtermaske med A2/P2 filter
	Ja - minimum beskyttelsesbriller
	Ja - minimum gummihandsker
	Ved arbejde med tilsmudsning (eller risiko for samme) skal heldragt og kemikalieresistente støvler anvendes
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, støvler og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Beskyttelsesbriller, støvler og åndedrætsværn på værksted og/eller personlige værnemidler
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen – evt. absorberingsmat. med produktet i særskilt oplag (eks. tromle)
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder skal være sikret mod at vælte/tippe ved eventuel transport

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

7

PRODUKTNAVN Texaco Regal EP220	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I dunk på pallereol i hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Håndtering skal ske min. i naturligt ventileret omgivelse
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ingen krav
	Valgfrit – anbefales ved risiko for stænk
	Anbefales – nitrilgummi handsker
	Valgfrit
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

8

PRODUKTNAVN Statoil - Dieselolie	ARBEJDSSTED Diverse vognmandsopgaver og Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	--




I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle chauffører, smede og entreprenører må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Farligt gods bevis ved transport
Evt. kræftrisikable stoffer:	Muligvis - ukendt
Opbevaring på virksomheden:	Tankgård og hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden eller løbe til kloak o.l. Håndtering bedst udendørs a.h.t. ventilation
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning forbudt under håndtering.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - ved arbejde i lukkede rum/tanke anvendes friskluftsforsynet åndedrætsværn. Ved arbejde i ventilerede omgivelser er åndedrætsværn ikke nødvendig
	Ja - benyt tætsluttende øjenværn ved arbejde i lukkede rum/tanke Ved arbejde med risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller
	Ja - Nitril handsker
	Egnet arbejdstøj - ved risiko for stænk og spild skal suppleres med heldragt. Forurenede tøj fjernes
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtsværn og åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale - findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. Affaldsmottager: Absorberingsmat. des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Håndtering sker direkte fra oplaget. Flytning af beholdere kun efter aftale med ledelsen/AMU	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Air Liquide – Oxygen komprimeret	ARBEJDSSTED På smedeopgaver og på værksted
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Ingen
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt samt opretstående.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ingen – vær dog opmærksom på behov ved relateret opgaver hertil produktet er en del af behovet.
	Ja – egnede beskyttelsesbriller med korrekt filter ved relaterede opgaver med svejsning og skæring hvortil produktet skal anvendes er påkrævet
	Ja - ved håndtering af beholdere
	Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering
Opbevaring af værnemidler:	Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn og sikkerhedssko som personligt udstyr, svejsebriller i hal 2
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Blæser/ventilator på inspektionstankvogne
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form Affaldsmottager: Tom beholder hos forhandler	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile og ikke kan tippe/vælte m.m.	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

10

PRODUKTNAVN Migatronc – MIG spray	ARBEJDSSTED På smedeopgaver og på værksted
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Ingen
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted i hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder samt opretstående. Beskyttet mod sollys
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ved brug på ringe ventilerede steder skal ventilering etableres som sikkerhed mod indånding.
	Ingen
	Ingen
	Ingen
Opbevaring af værnemidler:	Eventuelt nødvendigt ventileringsudstyr kan rekvireres fra tankbiler/kontoret
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Sørg for effektiv ventilation - fysisk spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form Affaldsmottager: Tom beholder hos modtagestation
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Air Liquide - Acetylen	ARBEJDSSTED På entreprenør-/smedeopgaver og på værksted
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun erfarende personale med relevant oplæring bør håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder samt opretstående.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ved brug på ringe ventilerede steder bør åndedrætsværn anvendes eller ventilering etableres som sikkerhed mod indåndning.
	Ja – egnede øjenværn ved alle relaterede opgaver hvortil produktet skal anvendes er påkrævet
	Ja - ved håndtering af beholdere
	Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering
Opbevaring af værnemidler:	Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn og sikkerhedssko som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form Affaldsmottager: Tom beholder hos forhandler	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile og ikke kan tippe/vælte m.m.	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Air Liquide – Arcal 5,12,14,21,23, MAG, Atal, Teral	ARBEJDSSTED På entreprenør-/smedeopgaver og på værksted
--	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun erfarende personale med relevant oplæring bør håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder samt opretstående.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ved brug på ringe ventilerede steder bør åndedrætsværn anvendes eller ventilering etableres som sikkerhed mod indåndning.
	Ja – egnede øjenværn ved alle relaterede opgaver hvortil produktet skal anvendes er påkrævet
	Ja - ved håndtering af beholdere
	Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering
Opbevaring af værnemidler:	Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn og sikkerhedssko som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form Affaldsmottager: Tom beholder hos forhandler	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile og ikke kan tippe/vælte m.m.	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN NCC Kemi – Hydrotol 90	ARBEJDSSTED På entreprenøropgaver
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun personer over 18 år må håndtere produktet
Særlige uddannelseskra v:	Forudgående uddannelse eller instruktion fra uddannet person er påkrævet før anvendelse
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ja
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2 på pallereol




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Tørt og tæt lukket emballage, ventileret, utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer o.l.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	JA - Åndedrætsværn med partikelfilter A2P2
	Ja - beskyttelsesbriller ved risiko for stænk
	Ja - gummihandsker af nitril- eller butylgummi
	Ja - heldragt og gummistøvler af nitrilgummi eller PVC
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtsværn, støvler og gasmaske som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tæt-sluttende tromler. Affaldsmottager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal placeres isoleret fra beskyttelsesudstyr og beklædning under transport og være anbragt og sikret således at beholdere er stabile og ikke kan tippe/vælte m.m.	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Nymann Kemi - Kølervæske	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun personer over 18 år må håndtere produktet
Særlige uddannelseskraav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	Hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Tørt, køligt og ventileret. Adgang til rindende vand og øjenskyller
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - Åndedrætsværn med partikelfilter P2 eller under effektiv ventilation
	Ja - beskyttelsesbriller ved risiko for stænk
	Ja - gummihandsker af nitril- eller butylgummi
	Ja - heldragt eller egnet arbejdstøj over hele kroppen idet produktet kan optages gennem huden
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtssværn og gasmaske som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Spild opsamles med absorberingsmateriale - findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tæt-sluttende tromler. Affaldsmottager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes - håndtering sker direkte fra oplaget med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Cheminor AdBlue	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---------------------------------------	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræfttrikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	I palletank i hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Håndtering bør ikke ske i små lukkede rum
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Produktet må ikke være i kontakt med mad – ved spild på arbejdstøj eller dragt skal denne udskiftes førend føde må indtages.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Evt. gasmaske med kemikaliefilter
	Ja – minimum ansigtsskjold
	Ja – kemikalieresistente gummihandsker
	Arbejdstøj eller dragter
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtsskjold og gasmaske som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen Affaldsmottager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget med dunk til mottagerbeholderen. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN ROCOL – Ultracut 390H	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, Skødstrup
---	--




I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må bruge produktet
Særlige uddannelseskraav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning forbudt under brug. Isoleres fra madvarer. Grundig afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej
	Ja – tætsiddende sikkerhedsbriller
	Ja – handsker af nitrilgummi
	Ja - heldragt
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted og som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 – videre oprydning skal ske efter koordinering
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder til jordhotel/depot. Affaldsmottager: Godkendt mottagestation
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	Må ikke opstilles i områder hvor indholdet kan forurene undergrund via kloak, afløb o.l. Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

17

PRODUKTNAVN Statoil - Fyringsolie	ARBEJDSSTED Diverse vognmandsopgaver og Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---	--




I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle chauffører, smede og entreprenører må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Farligt gods bevis ved transport
Evt. kræftrisikable stoffer:	Muligvis - ukendt
Opbevaring på virksomheden:	Tankgård og hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden eller løbe til kloak o.l. Håndtering bedst udendørs a.h.t. ventilation
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning forbudt under håndtering.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - ved arbejde i lukkede rum/tanke anvendes friskluftsforsynet åndedrætsværn. Ved arbejde i ventilerede omgivelser er åndedrætsværn ikke nødvendig
	Ja - benyt tætsluttende øjenværn ved arbejde i lukkede rum/tanke Ved arbejde med risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller
	Ja - Nitril handsker
	Egnet arbejdstøj - ved risiko for stænk og spild skal suppleres med heldragt. Forurenede tøj fjernes
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtsværn og åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale - findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. Affaldsmottager: Absorberingsmat. des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Håndtering sker direkte fra oplaget. Flytning af beholdere kun efter aftale med ledelsen/AMU	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Icopal – Reparationsasfalt	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup Div. entreprenøropgaver
--	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Personer under 18 år må ikke håndtere/arbejde med produktet
Særlige uddannelseskrav:	Kursusbevis i arbejde med asfalt er påkrævet
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ja
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag og brug må ikke se således der kan ske udledning til kloak eller overfladevand. Opbevares tørt, køligt og ventileret sted Hvis produktet benyttes indendørs skal der ventileres under brug
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder. Brug rensmiddel hvis arbejdet ikke sker ved rindende vand og sæbe

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej - Åndedrætsværn hensigtsmæssig ved anvendelse i små rum eller rum med ringe ventilation
	Nej
	Ja - gummihandsker
	Nej - Arbejdstøj er fyldestgørende. Ved bare områder af kroppen bør heldragt dog benyttes under arbejde med produktet
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og evt. dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, evt. åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Spild opsamles tilbage til beholder med skovl
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Isoleret i tætsluttet lukket beholder Affaldsmottager: Godkendt modtagestation
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	Beholder skal opstilles lodret og sikres mod skrid, tipning og væltning under transport

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Emad Megali - Ceramic Paste	ARBEJDSSTED Diverse vognmandsopgaver og Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	På værksted




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden eller løbe til kloak o.l.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Må ikke være i oplag med fødevarer og lægemidler – efter anvendelse skal hænder vaskes

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej
	Nej
	Nej
	Nej
Opbevaring af værnemidler:	
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. Affaldsmottager: Absorberingmat. des. hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

20

PRODUKTNAVN AH Miljø-Tech, Bioadditiv BD Kathon FP 1.5	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup og diverse tankrensningsopgaver
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Kun ansatte med behørig instruktion og engelskkundskaber må bruge produktet. Kræver udvidet kendskab til engelsk og forståelse af databeskrivelsen
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	Plastictromle i hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Anvendes og opbevares kun under godt ventilerede forhold. Udsugning bør etableres ved håndtering i lukkede rum og stillestående luft.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved produktet og under brug. Vask af hænder efter brug af produktet.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - min. halvsnudemaske med filter N95
	Ja - heldækkende beskyttelsesbriller
	Ja - nitrilgummi handsker, udskiftes efter evt. kontakt med produktet.
	Ja - gummiheldragt (ikke engangsdragt). Hvis der sker spild af produktet på beskyttelsesdragten skal denne kasseres
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, masker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Beskyttelsesbriller og heldragt på værksted og i tankvogne - åndedrætsværn som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med absorberingsmateriale fra hal 1 eller biler - til oplag i isoleret beholder
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Evt. absorberingsmidler og brugte dragter isoleres (eks. tromle) Affaldsmottager: Tomme beholdere og evt. absorberingsmat. afskaffes hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Ved transport skal beholdere opstilles lodret og sikres effektivt mod skrid eller tipping Omhældning af produkter må kun ske til tin prøveflasker fra repos i hal 1	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

21

PRODUKTNAVN Cheminor – Sprinklervæske	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, Skødstrup
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Opbevares utilgængeligt for børn – kun ansatte over 18 år med håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	I hal 1 og hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering isoleret fra varmekilder og antændelige maskiner/varmeudvikling
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning forbudt under brug. Isoleres fra madvarer. Grunddig afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej
	Ja – beskyttelsesbriller
	Ja – handsker af nitrilgummi
	Nej - Almindeligt arbejdstøj kan anvendes – dog bør der benyttes heldragt såfremt arbejdstøjet ikke dækker hele kroppen
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, beskyttelsesbriller på værksted og som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 – videre oprydning skal ske efter koordinering
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder til jordhotel/depot. Affaldsmottager: Godkendt mottagestation
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Klude vædet med produktet skal bortkastes i brandsikre beholdere eller tromler Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN OK-Hydraulik Extra HVI 32-46-68	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, Skødstrup
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må bruge produktet
Særlige uddannelseskraav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering under 45g C.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Isoleres fra madvarer. Grundig afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Nej
	Ja - ved risiko for stænk skal sikkerhedsbriller anvendes
	Ja - handsker af nitrilgummi
	Nej
Opbevaring af værnemidler:	Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted og som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 - videre oprydning skal ske efter koordinering
	Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder til jordhotel/depot. Affaldsmottager: Godkendt mottagestation
	Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Må ikke opstilles i områder hvor indholdet kan forurene undergrund eller løbe til kloak o.l. Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

23

PRODUKTNAVN Well Done Denmark- Olie/Fedtfjerner	ARBEJDSSTED Diverse rensninger og Grenåvej 631b, Skødstrup
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Unge under 18 år må ikke anvende produktet
Særlige uddannelseskra v:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	I arkivrum




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering under 45g C.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Isoleres fra madvarer. Grundig afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - ved utilstrækkelig ventilation skal maske med filttype AB eller friskluftforsynet åndedrætsværn anvendes.
	Ja - beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm skal anvendes ved brug af produktet.
	Ja - handsker af nitrilgummi
	Ja - Huden skal dækkes under brug med heldækkende dragt eller arbejdstøj da dele af produktet optages gennem huden
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted og som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder Affaldsmottager: Godkendt mottagestation
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Ridgid Scandinavia – Ridgid SYN	ARBEJDSSTED Div. smedearbejde og Grenåvej 631b, Skødstrup
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Må ikke anvendes ved/udsættes for temperaturer over 40 grader
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej
Opbevaring på virksomheden:	I hal 2/værksted




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Ved utilstrækkelig ventilation eller arbejde i mindre rum kan åndedrætsværn anvendes
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Mad-/drikkevarer må ikke opbevares sammen med produktet brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt og areosoler/dampe

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja - Ved utilstrækkelig ventilation og kortvarigt arbejde kan egnet åndedrætsværn anvendes
	Ja - ved risiko for stænk skal ansigtsskærm anvendes.
	Ja - Nitril handsker skal anvendes under håndtering og arbejde med risiko for fysisk kontakt med produktet
	Nej - almindeligt arbejdstøj tilstrækkeligt - ved spild på tøj skal huden vaskes grundigt og tøjet vaskes før videre brug
Opbevaring af værnemidler:	Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn som personligt udstyr, ansigtsskærm på værkstedet
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Absorberingsmaterialer på biler og i hal 2 på reol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen affald fra produktet Affaldsmottager: Hos godkendt modtager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Produktet skal opstilles og sikres således at det ikke kan vælte eller tippe under enhver form for transport	

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

25

PRODUKTNAVN Sigma-Aldrich – Hydranal	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, Skødstrup
--	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Gravide må ikke arbejde med produktet
Særlige uddannelseskraav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Nej – klassificeret som 3 gruppe 3 "Stoffer, der ikke er klassificeret med hensyn til kræftfremkaldende effekt hos mennesker (Diethanolamine/Sulphur Dioxide)
Opbevaring på virksomheden:	I udsugningboks i laboratoriet/arkivrummet




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opstilles tørt uden påvirkning fra sollys og forsvarligt lukket med konstant udsugning
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af produktet er tilladt. Isoleres fra madvarer. Grundig afvskning af hænder og arme efter anvendelse uantaget om der er sket spild.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja – udsugning skal være startet under arbejde med produktet. Hvis udsugning ikke kan benyttes skal åndedrætsværn anvendes.
	Ja – tætsluttende beskyttelsesbriller skal anvendes ved brug af produktet.
	Ja – bemærk at alle forurenede handsker med rester af produktet skal kasseres.
	Ja - Heldækkende dragt eller brandhæmmende antistatisk beskyttelsebeklædning skal anvendes ved brug
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler eller evt. på laboratoriebordet, åndedrætsværn som personligt udstyr, tætsluttende beskyttelsesbriller ved laboratoriebordet
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Vådbørste ophængt på knag ved laboratoriebordet
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form Affaldsmottager: Tom beholder hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Produktet må ikke fjernes fra laboratoriet

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Demeca - W66 Special	ARBEJDSSTED Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Alle ansatte må håndtere produktet
Særlige uddannelseskrav:	Ingen
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ingen
Opbevaring på virksomheden:	Hal 1




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden eller løbe til kloak e.l.
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Åndedrætsværn med partikelfilter P2
	Ja - tætsluttende beskyttelsesbriller
	Ja - Nitrilgummihandsker (ved evt. arbejde med produktet i ufortyndet form skal handskerne destrueres efter brug)
	Engangsdragt/Heldragt
Opbevaring af værnemidler:	Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, ansigtsskærm og gasmaske som personligt udstyr
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

 Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)	I kontoret og hal 2
 Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)	Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen
 Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)	Spild opsamles med absorberingsmateriale - findes i biler og/eller hal 2 på pallereol
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)	Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tætsluttende tromler. Affaldsmottager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt mottager
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)	Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes - håndtering sker direkte fra oplaget med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen	Dato: 21/01 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Sika Danmark A/S - Sika Boom-G	ARBEJDSSTED Diverse entreprenørarbejde
--	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Personer som lider af astma, eksem eller hudproblemer samt personer under 18 år må ikke bruge produktet.
Særlige uddannelseskraav:	Brug kræver uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ja
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2 – værkstedsskab




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opbevares væk fra direkte sollys, tørt, køligt og vel-ventileret – væk fra fødevarer og antændelseskilder
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning- indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder hvor produktet oplagres eller bruges. Griundig vask af hænder og underarme skal ske efter enhver brug af produktet.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja – hvis brug medfører støv, røg eller dampe skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med filtertype A og partikel P
	Ja – hvis brug medfører risiko for stænk sprøjt, tåger, støv eller gasser skal anvendes heldækkende beskyttelsesbriller
	Ja – minimum Nitrilgummihandsker ved brug under 30 min. Alternativt Viton handsker. Udskiftes hvis produktet har været i kontakt med handskerne.
	Ja – engangsdragter anbefales da alt beklædning som har været i kontakt med produktet skal skiftes og vaskes før genbrug.
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, briller og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Gasmasker som personligt udstyr, åndedrætsværn på tankbiler.
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 1. På lastbil i skab og på kassevognen i varerummet
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen. På lastbil på rammen og på kassevogn i varerummet
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med spartel, skovl eller lignende og deponeres som angivet under bortskaffelse
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Dragter, udstyr o.l. med rester af produktet skal opbevares separat i tromle e.l. afmærket med indholdet. Affaldsmottager: Tomme beholdere des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beskyttet mod direkte sollys og væk fra antændelseskilder (gnister o.l.) Skal transporteres sikkert uden risiko for tryk eller punktering o.l.	

Skema udarbejdet af: Henning M. Andersen	Dato: 05/03 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Sika – Sikaflex PRO-3 WF DE	ARBEJDSSTED Diverse entreprenørarbejde
---	--





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Personer som lider af astma, eksem eller hudproblemer samt personer under 18 år må ikke bruge produktet.
Særlige uddannelseskra v:	Brug kræver uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater
Evt. kræftrisikable stoffer:	Ja
Opbevaring på virksomheden:	Hal 2 – værkstedsskab




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	Opbevares væk fra direkte sollys, tørt, køligt og vel-ventileret – væk fra fødevarer og antændelseskilder
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Rygning- indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder hvor produktet oplagres eller bruges. Grundig vask af hænder og underarme skal ske efter enhver brug af produktet.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Ja – hvis brug medfører støv, røg eller dampe skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med filtertype A og partikel P
	Ja – hvis brug medfører risiko for stænk sprøjt, tåger, støv eller gasser skal anvendes heldækkende beskyttelsesbriller
	Ja – minimum Nitrilgummihandsker ved brug under 30 min. Alternativt Viton handsker. Udskiftes hvis produktet har været i kontakt med handskerne.
	Ja – engangsdragter anbefales da alt beklædning som har været i kontakt med produktet skal skiftes og vaskes før genbrug.
Opbevaring af værnemidler:	Handsker, briller og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler. Gasmasker som personligt udstyr, åndedrætsværn på tankbiler.
Kontaktperson:	Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I kontoret og hal 1. På lastbil i skab og på kassevognen i varerummet
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til frokoststuen. På lastbil på rammen og på kassevogn i varerummet
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Spild opsamles med spartel, skovl eller lignende og deponeres som angivet under bortskaffelse
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Dragter, udstyr o.l. med rester af produktet skal opbevares separat i tromle e.l. afmærket med indholdet. Affaldsmottager: Tomme beholdere des. hos godkendt mottager	
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beskyttet mod direkte sollys og væk fra antændelseskilder (gnister o.l.) Skal transporteres sikkert uden risiko for tryk eller punktering o.l.	

Skema udarbejdet af: Henning M. Andersen	Dato: 05/03 2013
Skema revideret af:	Dato:

PRODUKTNAVN Skriv navnet her	ARBEJDSSTED Skriv hvor produktet anvendes (også eventuel "i marken")
--	---





I

Anvendelsesbegrænsninger	Angiv de fastsatte regler
Almindelige begrænsninger:	Hvem må håndtere og bruge produktet
Særlige uddannelseskra v:	Beskriv hvis der er krav om uddannelse for at bruge produktet
Evt. kræftrisikable stoffer:	Beskriv hvis der er kræftfremkaldende stoffer i. Se sds punkt 11
Opbevaring på virksomheden:	Beskriv hvor produktet opbevares




II

Forholdsregler ved brug	Angiv de fastsatte regler
Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):	
Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):	Eksempelvis: hygiejne efter brug o.l.

III

Personlige værnemidler	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet)
	Beskriv hvornår og hvilken type åndedrætsværn der skal bruges
	Beskriv hvornår og hvilken type briller eller ansigtsskærm der skal bruges
	Beskriv hvornår og hvilken type handsker der skal bruges
	Beskriv hvornår og hvilken type beskyttelsesdragt der skal bruges
Opbevaring af værnemidler:	Beskriv hvor medarbejderne finder værnemidler
Kontaktperson:	Beskriv hvem medarbejderne skal kontakte for at få værnemidler

IV

	Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) Beskriv hvor førstehjælpsudstyr findes på arbejdsstedet
	Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) Beskriv hvor slukningsudstyr findes hvis det er relevant for arbejdsstedet
	Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Beskriv hvor slukningsudstyr findes hvis det er relevant for arbejdsstedet
	Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Opbevaring af affald: Beskriv hvor affald opbevares Affaldsmottager: Angiv hvilket firma som modtager farligt affald
	Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Beskriv fx om virksomheden har regler for hvordan transport skal ske. Det kan være hvis der skal bruges truck ved læsning af produkter

Skema udarbejdet af: Skriv navn	Dato: Skriv dato
Skema revideret af:	Dato:

Arbejdspladsbrugsanvisning

(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

produkt nr.:

30